Впустите в дом солнце





- Для подготовки теплой воды, поддержки отопительной системы, технологического нагревания
- Для частного сектора,
 ремесленных производств,
 промышленных объектов
- Для монтажа на скатных и плоских крышах
- Трубы "Неаtріре"
- Рентабельность и экономичность







www.tagex-solar.com







Вид вблизи: Труба Heatpipe

Технические данные

Тип	AKH 16/58	AKH 20/58	AKH 24/58
Исполнение	Вакуумно-трубный коллектор Heatpipe		
Корпус и рама	Алюминий		
Накопительная и труба Heatpipe	Медь		
Диаметр трубы Heatpipe	8 мм		
Совместная изоляция	Стекловата		
Уплотнения	УФ-стабилизированный термостойкий силикон		
Макс. допуст. раб. давление	9 бар		
Разъемы VL/RL	CU 22 mm		
Раб. температура	5°C - 90°C		
Кол-во вакуум. труб	16	20	24
Площадь апертуры	1,6 m ²	2 M ²	2,4 m ²
Площадь абсорбера	1,3 m ²	1,61 m ²	1,92 м ²
Bec	48 кг	60 кг	75 кг
Размеры (Д х Ш х В)	1,90 x 1,30 x 0,16	1,90 x 1,64 x 0,16	1,90 x 1,94 x 0,16
Общая площадь	2,47 m ²	3,12 m ²	3,69 м ²

Печать фирмы



ist eine Marke der TAGEX Technischer Handel GmbH & Co. KG Waldwiese 7 | 32676 Lügde-Rischenau